



VERDESIAN



MAGNUM

**ZA VEĆE PRINOSE I VISOK KVALITET USEVA
POVEĆAVA ISKORIŠĆENJE HRANLJIVIH MATERIJA
UBRZAVA I JAČA RAZVOJ KORENOVOG SISTEMA**

10 litara

MAGNUM

Folijarni stimulant sa hranljivim kompleksom

Magnum je jedinstvena, patentirana formulacija hranljivog kompleksa koja maksimizira iskorišćenost azota i pojačava razvoj korena. Povećava unos hranljivih elemenata, sintezu, te dovodi do jačeg razvoja, snažnijeg rasta, povećanja prinosa i kvaliteta proizvoda.

Vrsta: neorgansko đubrivo

Tip: Složeno tečno đubrivo

Naziv đubriva u okviru tipa:
NPK – rastvor đubriva

Sadržaj

Azot (N) 5%;

Fosfor vodorastvorljiv (P2O5) 38%;

Kalijum vodorastvorljiv (K2O) 15%;

Oblik formulacije i osobine:

bezbojan rastvor, karakterističnog mirisa, pH= 5,5-7

10 litara

Preporučena upotreba

Magnum PGA je namenjen za folijarnu prihranu različitih biljnih vrsta.

Učestalo se koristi za ishranu i razvoj ratarskih biljnih kultura, žitarica, uljane repice, šećerne repe, kukuruza, krompira, mahunarki na svim tipovima zemljišta i supstratima.

Količina primene:

Žitarice: maksimalna individualna doza 1 l/ha, maksimalna doza po sezoni 2,0 l/ha, zadnja primena do BBCH 69 (završeno cvetanje).

Preporučuje se: 4 primene u fazama BBCH 12-16 (2-6 otvorena lista), BBCH 30-31 (faza zastavičara), BBCH 59 (kraj klasanja).

Uljana repica: maksimalna individualna doza 1 l/ha, maksimalna doza po sezoni 3,0 l/ha zadnja primena do BBCH 59 (cvetne latice vidljive između lisnih latica, cvetna glavica još zatvorena).

Uljana repica: do 4 primene, BBCH 12 (2 lista razvijena-prvi par; BBCH 13-16 (3-6 listova); BBCH 30-35 (1-4 izdužene internodije); BBCH 59 (cvetne latice vidljive između lisnih latica, cvetna glavica još zatvorena).

Krompir: maksimalna individualna doza 2 l/ha, maksimalna doza po sezoni 5,0 l/ha, zadnja primena do BBCH 60 (prvi otvoreni cvetovi).

Primena od BBCH 40 (početak formiranja krtola) do BBCH 47 (70% krtola od ukupnog broja koji će se razviti). Za semenske i salatne vrste preporučuje se dodatna primena u BBCH 21-23 (vidljivi prvi i drugi izdanci).

Šećerna repa: maksimalna individualna doza 1 l/ha, maksimalna doza po sezoni 4,0 l/ha, zadnja primena do BBCH 39 (90% biljaka zatvorilo red).

Primena od faze BBCH 12 (2 lista razvijena) do BBCH 39 (90% biljaka zatvorilo red).

Kukuruz: maksimalna individualna doza 2 l/ha, maksimalna doza po sezoni 2,0 l/ha, zadnja primena do BBCH 18 (razvijeno 8 listova).

Dve primene u fazama BBCH 12 (2 lista razvijena) i BBCH 13-16 (3-6 razvijena lista).

Mahunarke: maksimalna individualna doza 2 l/ha, maksimalna doza po sezoni 2,0 l/ha, zadnja primena do BBCH 60 (prvi cvetovi otvoreni).

Mahunarke: pasulj dve primene u BBCH 22 (vidljiv drugi bočni izdanak) i BBCH 51 (vidljiv prvi cvetni pupoljak van lišća).

Grašak dve primene u BBCH 32 (izrasla druga internodija) i BBCH 51 (vidljiv prvi cvetni pupoljak).

Registracioni broj Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine: 321-01-01230/2017-11 od 09.06.2017.

Proizvod:

Verdesian Life Science Europe Ltd. Velika Britanija

Zastupnik:

Agrolink d.o.o. Džordža Vašingtona 54, Beograd, 011/322-76-16

Pakovanje: 10 l

Datum proizvodnje: odštampan u ambalaži.

Broj šarže: odštampan u ambalaži.

Rok trajanja: 2 godine od datuma proizvodnje.

Primena

Oprema

Magnum se može primeniti putem svih standardnih prskalica za useve koristeći najbolju praksu.

Zapremina vode

Magnum treba da se primenjuje u rastvoru koncentracije od 2% ili manje (2 l u 100 l vode). Ako se primenjuje sa bilo kojim drugim proizvodom na maloj zapremini vode, koristiti rastvor koncentracije od 1% ili manje (1 l u 100 l vode).

Mešanje

Dodati neophodnu količinu Magnum-a u polupuni rezervoar prskalice sa uključenim sistemom za mešanje. Dobro promešajte, napunite do potrebnog nivoa i nastavite mešanje sve vreme tokom prskanja kao i pri stajanjima, sve dok se rezervoar ne isprazni. Prskati odmah nakon mešanja.

Kompatibilnost

Magnum je kompatibilan sa većinom proizvoda za agrohemiju i ishranu biljaka. Kada se mešavina iz rezervoara koristi sa drugim proizvodima, pobrinite se da koncentri ne dođu u dodir za vreme mešanja. Ne mešati sa fungicidima na bazi bakra. Dodati Magnum kao poslednji proizvod.

Čišćenje

Prskalica treba da se temeljno očisti u skladu sa najboljom praksom.

Čuvanje

Čuvati na hladnom i suvom mestu. Ambalažu držati dobro zatvorenom i dalje od direktne sunčeve svetlosti tokom dužeg perioda skladištenja. Skladištiti na temperaturi iznad 0°C.

Bezbednosne izjave za korisnika

Magnum PGA

Upozorenje



H315 Izziva iritaciju kože.

H319 Izziva ozbiljnu iritaciju očiju.

P261 Izbegavati udisanje spreja.

P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.

P305 KONTAKT SA OČIMA: Pažljivo ispirati vodom

P351 nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva

P338 ukoliko se nose i ako ih je lako ukloniti.

Nastaviti ispiranje.

P337 Ako i dalje postoji iritacija očiju: Potražiti

P313 medicinski savet/pomoć.

P302 KONTAKT SA KOŽOM: Pažljivo oprati sa dosta

P352 sapuna.

P362 Skinuti kontaminiranu odeću i oprati je pre upotrebe.